

RETHINK ROAMING

حافظ على سلامة قطك وسعادته في البيت



كيفية الحفاظ على سلامة قطك:

◀ ابقى قطك داخل حدود منزلك وامنع من التجوّل ◀ وقّر لقطك مكاناً خارجياً ممتعاً يملأ يومه باللعب والأنشطة



المحتويات

هل تفكر في إحضار قط جديد إلى منزلك؟ أمور يجب أخذها في الاعتبار	3
فكر جيداً في موضوع تجوّل القطط: لا تدع فضول قطك يودي بحياته.....	5
حماية قطك والحيوانات البرية باستخدام قفص خارجي مخصّص للقطط.....	5
زرع شريحة إلكترونية.....	7
تعقيم قطك	8
التطعيمات والأمراض	9
الرفاه العام للقطط	11





هل تفكر في إحضار قط جديد إلى منزلك؟ أمور يجب أخذها في الاعتبار

فكر في احتياجات قطك:

تختلف القطط في الشكل واللون وأنواع الفرو، ولكن هناك شيء مشترك بينها جميعًا. إذ تحتاج جميع القطط إلى أكثر من مجرد طعام أو بعض المداعبة بين الحين والآخر. يتطابق الحمض النووي للقطط مع النمر بنسبة تزيد على 95%. وهي أكثر تعقيدًا مما يظن معظم الناس. من الضروري أن تفهم احتياجات قطك لتتمكن من رعايته بالشكل الصحيح، فمثل البشر تتغير احتياجات القطط وسلوكياتها مع تقدّمه في السن.

الاحتياجات الأساسية:

- ◀ الطعام والماء
- ◀ صندوق/وعاء الرمل للقطط أو "الليتر بوكس"
- ◀ سرير
- ◀ فرشاة لتمشيط الفرو
- ◀ ألعاب القطط وأعمدة للخدش

الأنشطة التي تثري حياة القط:

تُظهر الدراسات أن القط المحفّز ذهنيًا وبدنيًا يكون أكثر سعادة وصحة، وقد يعيش فترة أطول نتيجة لذلك. تحتاج القطط إلى نشاط وتحفيز يومي للحفاظ على توازنها العقلي وضجها السلوكي. اللعب يساعد القط المتوتر على الشعور بالراحة والثقة.

يمكنك استخدام أنشطة وأشياء مسلية مثل:

- ◀ الألعاب
- ◀ أوعية طعام بتصميمات تحفز نشاط القط الذهني والجسدي
- ◀ أشجار ومنصات للتسلق
- ◀ أعمدة للخدش
- ◀ قفص خارجي مخصّص للقطط

كل سنة، يُسلم الناس آلاف القطط الصغيرة والكبيرة إلى منظمات الرفق بالحيوان أو ملاجئ الحيوانات التابعة للبلديات لأن أصحابها لا يستطيعون تحمّل تكاليف رعايتها. القطط الضائعة أو المحتجزة قد ينتهي بها الأمر أيضًا في الملاجئ، وللأسف فإن العديد منها لا يعود أبدًا إلى منازلهم. فالحقيقة أن تسعة من كل عشرة قطط ضائعة لا تعود أبدًا إلى أصحابها.

فكر في تبني قط:

إذا تبنيت قطًا من ملجأ إنقاذ الحيوانات الأليفة بدلًا من شرائه من مربّي أو بطرق أخرى، فأنت لا تنقذ حياته فقط، بل تساهم أيضًا في ضبط أعداد الحيوانات الأليفة.

من المهم أن تعرف أنّ القطط عندما تُحتوى ويُمنع تجوّلها يمكن أن تعيش حتى 20 سنة. لذا، قبل أن تجلب قطًا إلى بيتك، فكر إن كنت مستعدًا فعلاً لهذا الالتزام الطويل الأمد نفسيًا وماليًا.

فكر في كيفية انسجام قطك مع أسلوب حياتك:

بالينيزي (Balinese) أو بورمي (Burmese) أو فارسي (Persian) أو قط هجين (Moggie). ليست كل القطط متشابهة. تختلف القطط بالأحجام والطباع.

ابحث واستعد جيدًا قبل أن تختار قطك.

من المهم أن تراعي ظروف سكنك وأفراد أسرته والمساحة المتاحة وأسلوب حياتك قبل إحضار قط جديد إلى المنزل. لذلك، سواء كنت ستجلب قطًا سياميًا (Siamese) أو هجينًا، تأكد من البحث عن احتياجاته وفهمها والاستعداد لاستقباله.

إدارة النفائات:

يُفضل البدء في تدريب القطط الصغيرة على استخدام صندوق الرمل للفضلات أو "الليتر بوكس" بعد الأسابيع الأولى من حياتها.

تتوافر أنواع عديدة من صناديق الرمل أو "الليتر بوكس". قد تفضل القطط استخدام صندوق الرمل أو "الليتر بوكس" المفتوح على المغلّي تبعاً لغرائزها الطبيعية. لا تهتم القطط بالخصوصية، بل ترغب في الشعور بالأمان ورؤية ما حولها.

▶ درّب قطك مبكراً كيف يستخدم صندوق الرمل

▶ اختر نوع صندوق الرمل الأنسب لمنزلك ولقطك

▶ نظّف صندوق الفضلات يوميًا واستبدل الرمل عند الحاجة

▶ ضع عدة صناديق فضلات في أماكن متفرقة من المنزل

في حال كان لديك أكثر من قط، فالخبر الجيد أن أغلب القطط لا تمنع مشاركة صندوق واحد، لكنها تفضل وجود صناديق أخرى في أماكن مختلفة لتوفير خيارات متعددة. أحدها يمكن استخدامه للتبول، وآخر للتبرز. القاعدة البسيطة: عدد صناديق الرمل = عدد القطط + واحد.



التغذية والنظام الغذائي:

يمكن أن يختلف نظام القط الغذائي حسب رغبة المالك، فهناك الكثير من المعلومات المتاحة حول ما يمكن إطعام القط وما يجب تجنبه. تمتلك القطط حاسة شم قوية جدًا، ما يجعلها دقيقة وصعبة الإرضاء فيما تأكله.

▶ قدّم لقطك مزيجًا من الطعام الرطب والجاف

▶ قدّم وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة

▶ افصل بين أوعية طعام القط وأوعية الماء

تتغيّر احتياجات قطك الغذائية مع تقدّمه في السن ومراحل حياته المختلفة.

استشر الطبيب البيطري قبل اختيار نوع طعام قطك لضمان حصوله على أفضل نظام غذائي ممكن.

السلوكيات:

خلال أول 24 ساعة بعد إحضار قطك الجديد إلى المنزل، من الأفضل — رغم صعوبة ذلك — تقليل وجودك في المكان الآمن المخصص له. لا تحاول اللعب مع القط كثيرًا ما لم يُظهر بوضوح رغبة في اللعب.

▶ لا تُجبر القط على التفاعل معك أو على تلقي المداعبة والحنان

▶ كن هادئًا

▶ لا تحدّق في القط

▶ لا تُقدّم الطعام أو المكافآت عندما يكون القط في مكان اختبائه

▶ إذا كان هناك قط آخر في المنزل، عزّفهما على بعض تدريجيًا

توفّر RSPCA فيكتوريا خطًا مجانيًا للمساعدة بشأن سلوك الحيوانات. إذا كنت بحاجة إلى نصائح لمساعدة قطك الجديد على التأقلم أو الحفاظ على سعادته في المنزل، يمكنك حجز موعد عبر:

www.rspcavic.org/free-pet-behaviour-helpline



فكر جيداً في موضوع تجوّل القطط: لا تدع فضول قطك يؤدي بحياته

حماية قطك والحيوانات البرية باستخدام قفص خارجي مخصص للقطط:

يُعد احتواء القطط أمراً أساسياً في حمايتها وحماية الحيوانات البرية، والخبر الجيد هو أن هذا الأمر أصبح أسهل من أي وقت مضى.

توفّر Catnets مجموعة متنوعة من الشبكات القوية، بما في ذلك الخيارات القابلة للنقل، والتي تتيح لك إنشاء مساحة خارجية آمنة ومحمية لقططك. من خلال مجموعة من الأقفاص الخارجية الواسعة القابلة للنقل، والشبكات، وملحقات التركيب، توفّر Catnets كل ما تحتاجه لتحويل حديقتك أو شرفتك أو البيرغولا (Pergola) إلى ساحة آمنة لقططك.

فوائد القفص الخارجي للقطط:

1. تجنّب الإصابات

تقليل خطر إصابة القط أو ضياعه أو دخوله في شجارات مع قطط أخرى أو إصابته بالأمراض، إضافة إلى الحدّ من أخطر المخاطر: حوادث السيارات.

2. تقليل تكاليف زيارات العيادة البيطرية

حماية القط من القطط الأخرى تقلّل من خطر إصابته بالخراجات أو الدُمَل والأمراض، مما يعني زيارات أقل للطبيب البيطري.

3. قط سعيد

دع قطك يستمتع بأشعة الشمس! إبقاء قطك في مساحة خارجية مغلقة سيحافظ على سلامته ويمنحه نشاطاً وسعادة.

4. حماية حيواناتنا البرية

احم الطيور والحيوانات المحلية من خلال إبقاء قطك داخل حدود آمنة.

عندما يتجوّل قطك، فإنه يواجه مخاطر أكثر مما تتخيل.

القطط التي يُسمح لها بالتجوّل:

- تتعرّض لمخاطر أكبر مثل حوادث السير، والمشاجرات، والإصابة بالأمراض
- تشكّل خطراً كبيراً على الحيوانات البرية المحلية
- تعيش حياة أقصر بشكل ملحوظ
- تُكلف أصحابها زيارات بيطرية أكثر بأربعة أضعاف

استخدم الأداة التفاعلية عبر الإنترنت لمعرفة المخاطر في منطقتك، وللحصول على موارد مجانية حول كيفية إبقاء قطك سعيداً وآمناً ومحفزاً:



www.rethinkroaming.com.au

حماية قطك باستخدام قفص خارجي مخصص للقطط:

إبقاء القطط آمنة في المنزل لا يعني حرمانها من أشعة الشمس والهواء الطلق. السماح لقططك بالخروج في مساحة آمنة يمكنها من استنشاق الهواء الطلق والاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، مع البقاء نشطة وممارسة التمارين الكافية.

ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك بطريقة آمنة؟

يُعد قفص واسع خارجي وسيلة ممتازة تمنح القطط حرية الاستمتاع بالهواء الطلق بأمان مع الحفاظ على الحيوانات البرية.



قم بزيارة موقع rethinkroaming.com.au لمعرفة المزيد، واستخدم الأداة التفاعلية لمعرفة المخاطر المحلية التي قد تهدد سلامة القطط في منطقتك، واحصل على موارد مجانية للحفاظ على سعادة قطك في المنزل.

معاً، لنغيّر فكرة التجوّل ونحافظ على سلامة حيواناتنا الأليفة.

لا تنتظر أن يطرق جارك بابك شاكياً من أن قطك دمر شجيراتك، أو أسقط تماشيله، أو تيول عند عتبة منزله، أو الأسوأ من ذلك، أن يخبرك بأن قطك قتل في الطريق.

افعل الصواب وتأكد من إبقاء قطك في مكان آمن داخل ممتلكاتك.

طرق أخرى مهمة لحماية قطك:

إلى جانب إبقاء قطك في مكان آمن داخل ممتلكاتك، هناك العديد من الطرق للعناية بسلامته وصحته ولمساعدته على عيش حياة طويلة وغنية بالنشاط. والتي تشمل:

◀ زرع شريحة إلكترونية

◀ تعقيم القطط

◀ التطعيمات

التجوّل في الخارج ضمن حدود القانون:

بموجب القانون في ولاية فيكتوريا، لا يُسمح بترك القط يتعدّى على ممتلكات الآخرين أو دخولها. إذا تم العثور على قطك خارج حدود ممتلكاتك بدون بطاقة أو وسيلة يُظهر أنه مملوك لك، يمكن احتجازه أو أخذه إلى ملجئ الحيوانات التابعة للبلديات. قد تضطر إلى دفع غرامة عند استرجاع قطك من ملجئ الحيوانات التابعة للبلدية.

تُطبّق بعض المجالس المحلية قوانين تحظر دخول القطط إلى مناطق معيّنة أو تُلزم أصحابها بإبقائها داخل ممتلكاتهم خلال ساعات محددة، للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Agriculture Victoria.

إضافةً إلى خطر افتراس القطط للثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، فإنها قد تنقل أمراضاً تؤثر بشدة على الحيوانات البرية المحلية وحيوانات المزارع وحتى البشر.

صدق أو لا تصدق، قد يكون قطك يتجوّل في الشوارع ليلاً.



زرع شريحة إلكترونية



للأسف، تسعة من كل عشرة قطط ضائعة لا تعود أبدًا إلى عائلاتها. وهذا يبرز أهمية إبقاء القط داخل ممتلكات صاحبه، ومع ذلك، في حال هروبه من المنزل، فمن المهم بالقدر نفسه أن يكون مزودًا بشريحة تعريف إلكترونية تساعد في إعادته بأمان إلى منزله.

لماذا يجب أن أزرع لقطي شريحة تعريف إلكترونية؟

إذا فقد قطك، فإن الشريحة الإلكترونية المسجلة والمحدثة بالمعلومات الصحيحة تعدّ الطريقة الأكثر فعالية لضمان عودته إليك.

في معظم الولايات والأقاليم، يُلزمك القانون بزرع شريحة تعريف إلكترونية لقطك. توجد استثناءات في بعض مناطق الإقليم الشمالي وتسمانيا، لكن لماذا تُخاطر؟

فوائد زرع الشريحة الإلكترونية تفوق بكثير أي سبب قد يجعلك تردد في القيام بذلك.

تختلف التكلفة والمتطلبات من ولاية إلى أخرى، لكن يجب زرع الشريحة لقطك **قبل بلوغه 12 أسبوعًا من العمر أو قبل بيعه أو منحه**، أيهما يحدث أولاً.



في الولايات التي يُلزم فيها القانون بزرع الشريحة، قد تتلقى إشعار مخالفة إذا لم تُزرع لقطك شريحة تعريف قبل بلوغه 12 أسبوعًا.

إذا انتقلت إلى منزل جديد أو غيرت رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، فتذكر تحديث بياناتك في قاعدة بيانات الشريحة الإلكترونية. إذا لم تكن متأكدًا من قاعدة البيانات المسجل بها رقم شريحة قطك، يمكنك معرفة ذلك عبر الموقع: www.petaddress.com.au

تستلزم معظم البلديات أيضًا تسجيل القط رسميًا لديها. قد يؤدي عدم تسجيل قطك كما هو مطلوب إلى تلقي إشعار مخالفة.

للحصول على مزيد من المعلومات، تواصل مع الطبيب البيطري أو البلدية المحلية.



تعقيم قطك

ما المخاطر المحتملة؟

لا توجد مخاطر طويلة المدى معروفة مرتبطة بعملية التعقيم، غير أن أي إجراء جراحي قد يبطئ على بعض المخاطر الناتجة عن التخدير أو الجراحة نفسها. لذا، استشر الطبيب البيطري دائماً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالإجراءات الطبية لقطك.



كما هو الحال مع زرع الشريحة الإلكترونية، فإن فوائد تعقيم القط تفوق بكثير أي سبب قد يجعلك تتردد في ذلك.

في الماضي، كان تعقيم القطط يُجرى عادةً عند بلوغها ستة أشهر أو أكثر، لكننا نعلم اليوم أنها قد تحمل عند بلوغها 16 أسبوعاً فقط، لذا يمكن إجراء التعقيم ابتداءً من عمر أربعة أشهر. وقد ثبت أن التعقيم في هذا العمر آمن تماماً مثل عمر الستة أشهر، وبهذا نمنع "القطط الصغيرة من إنجاب قطط صغيرة!"

يساعد تعقيم القط على تقليل ميله للتجول أو القتال مع القطط الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من خطر الأمراض والحوادث القاتلة مثل حوادث السيارات.

ومن المهم أن نذكر أن تعقيم القطط يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليل عدد الحيوانات البرية التي تقتل سنوياً في أستراليا، عبر الحدّ من أعداد القطط المنزلية المتجولة والصالّة.

القطط الإناث:

يمكن للقطط الأنثى أن تصبح حاملاً ابتداءً من عمر أربعة أشهر فقط. وبالإضافة إلى الفائدة الواضحة المتمثلة في الحدّ من حالات الحمل غير المرغوب فيها، فإن تعقيم القطّة الأنثى يقلل بشكل كبير من احتمالية إصابتها بسرطان الثدي أو التهاب الرحم (Pyometra) في مراحل متقدمة من العمر. كما يُسهّم أيضاً في تقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة لدى القطط (FIV).

القطط الذكور:

يساعد تعقيم القط الذكر في الحدّ من السلوكيات المزعجة مثل رش البول، والرغبة في الهيمنة على مناطق محددة. وكذلك السلوكيات الأخرى كالتشاجر مع القطط المتجولة. كما يُسهّم التعقيم في القضاء على بعض أنواع السرطان أو التقليل من خطرها بدرجة كبيرة، إضافة إلى تقليل احتمالية تضخم البروستاتا.



التطعيمات والأمراض

التهاب الأمعاء السنوري

يُعدّ التهاب الأمعاء السنوري مرضًا خطيرًا قد يكون مميتًا، وينتج عن عدوى فيروس بارفو القوط (FPV). ويصنّف ضمن الأمراض ذات معدل الوفيات المرتفع، كما أن الفيروس شديد العدوى، ومقاوم للعديد من المطهرات، وقادر على البقاء لفترات طويلة في البيئة، مما يعرض القوط الأخرى لخطر العدوى.

تنتقل العدوى إما عن طريق الاتصال المباشر بالبراز (الانتقال الشرجي الفموي)، أو بشكل غير مباشر من خلال الأسطح والبيئة الملوثة.

وتظهر على القوط المصابة أعراض حادة مثل القيء الدموي والإسهال النزفي المفاجئ، وقد تموت العديد منها بسرعة كبيرة. يمكن للقطط الحوامل أيضًا نقل الفيروس إلى أجنّتها، مما يسبب اضطرابات في نمو الدماغ لدى الصغار.

ولا يوجد علاج محدد لهذا المرض، إذ يتسبّب في وفاة عدد كبير من القوط.

لذلك، فإن الوقاية أفضل من العلاج، وتُعدّ التطعيمات المنتظمة طوال حياة القط الطريقة الأهم للحفاظ على المناعة ضد هذا الفيروس.

إنفلونزا القوط (عدوى الجهاز التنفسي العلوي)

تُعدّ إنفلونزا القوط من الأمراض الشائعة بين القوط، وقد يكون هذا المرض خطيرًا للغاية، لذا يجب الوقاية منه بالتطعيم. يسبب هذا المرض الجهاز التنفسي العلوي — الأنف والحنجرة والجيوب الأنفية — وقد يسبب العطاس والسعال والتهاب العينين والإفرازات والقروح الأنفية والفموية والحمى وفقدان الشهية. قد تُشكّل إنفلونزا القوط خطرًا على حياة الهريرات الصغيرة، والقطط المسنة، أو ضعيفة المناعة، أو غير المُطعّمة.

تلعب التطعيمات دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على صحة القوط وحمايتها من بعض الأمراض الخطيرة.

ينبغي أن يتلقى القط تطعيماته الأولى عند بلوغه ثمانية أسابيع، ثم عند الاثني عشر أسبوعًا، والستة عشر أسبوعًا، وبعد ذلك مرة واحدة كل عام. ويعتمد هذا الجدول على مدة المناعة التي قد تختلف باختلاف حالة كل قط وظروفه. **لذا، يُستحسن استشارة الطبيب البيطري دائمًا لتأكيد البرنامج التطعيمي الأنسب لقطك.**

تُوفّر اللقاحات حماية فعّالة ضد العديد من الأمراض الفيروسية والبكتيرية المهدّدة للحياة. وفيما يلي بعض هذه الأمراض وأعراضها التي ينبغي على المالكين معرفتها:

◀ التهاب الأمعاء السنوري (طاعون القوط – Feline Panleukopenia Virus)

◀ إنفلونزا القوط (فيروس الهربس السنوري وفيروس الكاليسي السنوري).

◀ فيروس نقص المناعة السنوري (FIV)



فيروس نقص المناعة السنوري (FIV)

يؤثر هذا المرض في جهاز المناعة وقد يكون مميتًا.

ينتقل فيروس FIV غالبًا عن طريق العض، كما يمكن أن تنتقل العدوى من الأم إلى صغارها عبر المشيمة أو الحليب. تُعد القطط التي تقضي وقتًا في الخارج الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب احتكاكها أو شجارها مع القطط الأخرى.

قد تُصاب العديد من القطط بالفيروس دون أن تظهر عليها أعراض لسنواتٍ طويلة.

تشمل الأعراض ما يلي:

- ▶ الحُمى
- ▶ فقدان الشهية
- ▶ فقدان الوزن
- ▶ الإسهال المزمن، والتقيؤ، وفقر الدم
- ▶ التهابات في الجهاز التنفسي والمسالك البولية والجلد
- ▶ اضطرابات في الجهاز العصبي
- ▶ الخمول وضعف الحركة
- ▶ تضخم العقد اللمفاوية
- ▶ الاكتئاب أو الانعزال
- ▶ التهاب الجلد (الدرماتيت)
- ▶ أمراض الفم واللثة
- ▶ تغيير في السلوك

كلّما تطوّر المرض، يضعف جهاز المناعة لدى القط تدريجيًا، فيصبح غير قادر على مقاومة الأمراض أو العدوى الأخرى. ونتيجة لذلك، فإن القط غالبًا ما يموت في نهاية المطاف بسبب إحدى هذه الإصابات الثانوية. كما يمكن أن يؤدي فيروس نقص المناعة السنوري (FIV) إلى الإصابة بالسرطان.

وإذا كنت تشبه في إصابة قطك بهذا الفيروس، فعليك أخذه إلى الطبيب البيطري فورًا.

الوقاية من الطفيليات:


تكون القطط التي تقضي وقتًا في الخارج أكثر عرضة للإصابة بالطفيليات مثل البراغيث، والقراد، والعت، والديدان وغيرها. وقد تُشكّل هذه الطفيليات خطرًا على صحة الحيوانات (إذ قد تكون قاتلة في حالات القراد المسبب للشلل)، كما تُعدّ خطرًا على صحة الإنسان أيضًا، إذ يمكن أن تنتقل بعض العدوى من الحيوان إلى الإنسان — وهو ما يُعرف بالمخاطر الحيوانية المنشأ (Zoonotic Risks) — خاصة لدى الأطفال والأشخاص ضعيفي المناعة، مثل القوباء الحلقية، والديدان المعوية، والجرب.

يوصى باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التالية:

- ▶ إعطاء القط علاجات منتظمة للديدان والطفيليات والبراغيث والقراد
- ▶ الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة العامة وتنظيف البيئة المحيطة بانتظام
- ▶ تنظيف صندوق الرمل للفضلات بشكل دوري للحدّ من انتشار الطفيليات
- ▶ السيطرة على أعداد القوارض في محيط المنزل لتقليل خطر انتقال الطفيليات إلى القطط
- ▶ إجراء فحوصات صحية منتظمة حسب توصية الطبيب البيطري

ملاحظة مهمة: هذه القائمة لا تشمل جميع الأمراض التي قد تكون قطتك معرّضة للإصابة بها، وقد تظهر أعراض أخرى غير المذكورة أعلاه.

احرص دائمًا على إجراء الفحوصات الدورية ومراجعة الطبيب البيطري للحصول على المعلومات الكاملة حول الأمراض والعدوى التي قد تصيب القطط وطرق الوقاية منها. وإذا لاحظت علامات مرض على قطك، فاطلب المشورة الطبية دون تأخير.



رفاه العام للقطط

تأكد من أن يكون القفص الخارجي لقطك مجهزاً بما يتناسب مع احتياجاته البيئية والسلوكية، والتي قد تعتمد على سنه وشخصيته واحتياجه الأساسي للراحة واللعب والإنتراء.

جميع القطط تحتاج إلى مساحة عمودية، لذا احرص على إضافة أثاث للتسلق ضمن بيئتها. وفر لها ألعاباً تثير اهتمامها وتحفزها، وأعمدة خدش تشبع غريزتها الطبيعية وتحافظ على جِدَّة مخالبها.

توفّر شركة Catnets مجموعة من الأثاث الخارجي المصمّم خصيصاً لتعزيز سعادة القطط، مما يتيح لها الخدش والتسلق والاسترخاء بأمان. جميع الإكسسوارات مصنّفة لتحمل الظروف الخارجية، ومثالية للاستخدام مع شبك Catnets والأقفال القابلة للنقل.

زُر الموقع: www.catnets.com.au واظّل على مجموعة Skywalks Outdoor Cat Furniture الخاصة بالأثاث الخارجي المخصص للقطط.

وفّر لقطتك بيئة آمنة تُشعرها بالأمان والسعادة. تُظهر الدراسات أن القط المحفّز ذهنياً وبدنياً يكون أكثر سعادة وصحة، وقد يعيش فترة أطول نتيجة لذلك.

تحتاج القطط إلى نشاط وتحفيز يومي للحفاظ على توازنها العقلي ونضجها السلوكي. يمكن لوقت اللعب أن يمنح القط ألقاً شعوراً بالثقة، ويجعل القط العدواني أكثر هدوءاً.

توجد العديد من أنشطة الإنتراء التي تساعد على إبقاء القط مستمتعاً ونشطاً، منها: الألعاب والكرات، وأوعية طعام بتصميمات تحفز نشاط القط الذهني والجسدي (Puzzle Feeders)، وأعمدة الخدش، وأبراج التسلق والسلالم.

تحتاج القطط إلى الخدش بشكل غريزي. فالخدش سلوك طبيعي متأصل فيها، وغياب الأدوات المناسبة لممارسته قد يؤدي إلى تخريب الأثاث والسجاد. ومن مسؤوليات مالك القطط أن يوفر بيئة تتيح للقط ممارسة هذا السلوك الطبيعي والمهم جداً.



RETHINK ROAMING

تجول قطك يعرضه لمخاطر تفوق ما قد تتصور!
حافظ على سلامة قطك باحتجازه داخل قفص واسع مخصص للقطط ولتحميه وتمنحه حياة أطول.

المراجع والمصادر:

www.rethinkroaming.com.au ◀

www.rspcavic.org ◀

كريس أونيل، Catology – أخصائي سلوكيات القطط ◀

التطعيمات: www.hunteranimalrescue.com.au ◀

التطعيمات: www.vetvoice.com.au ◀

صحة القطط والأمراض: www.catdoctor.com.au ◀

الأمراض: www.vetwest.com.au ◀

قاعدة معارف RSPCA – لمزيد من المعلومات حول زرع
الشريحة الإلكترونية: www.kb.rspca.org.au ◀

تواصل معنا:

www.catnets.com.au 

(02) 9772 0889 

sales@catnets.com.au 

